

金诺利货架

科技为本 转化为纲 平衡利益 共同发展



上海金诺利仓储设备有限公司

Shanghai Jinnuoli Intelligent Warehousing Equipment Co., Ltd.

手机：13120706767

邮箱：240968988@qq.com

厂址：上海市奉贤区金海公路6055号

上海金诺利仓储设备有限公司

Shanghai Jinnuoli Intelligent Warehousing Equipment Co., Ltd.

注重专业 Pay attention to professional
pursuit of excellence 追求卓越

专业 让您更省心

Use of the creative thinking and advanced technology,
innovation, and improve service levels



Company introduction 公司介绍

我公司是集货架型材、仓储货架设计、生产、销售、安装为一体的制造公司。工业仓储货架设计、生产、销售为主营业务的公司。

在仓储货架领域我公司具有雄厚实力，拥有近百台数控、冲压、折弯、自动喷涂等设备，已成为北方乃至全国最具规模的专业制造企业之一。自主设计、生产各种工具柜、工具车、工作台、置物柜、物料整理架、刀具柜、刀具车、物流推车等，并可根据客户要求提供各种非标定制。

仓储货架产品主要有轻型角钢货架、中型挂板货架、中型挂梁货架、重型挂梁货架、驶入式货架、阁楼式平台、阁楼式货架、流利货架、悬臂式货架、模具架、移动式密集架等。过硬的产品和优秀的售后团队定能交付一流的仓储工程。

我公司产品广泛应用于机械、电子、汽车、医药、食品、化工、建材、物流等行业。公司已成为全球和全国知名企业仓储设施首选供应商。


产品目录

横梁式货架	01-04
层板式货架	05-08
贯通式货架	09-10
阁楼式货架	11-12
钢结构平台货架	13-14
悬臂式货架	15-16
流利式货架	17-18
重力式货架	19-20
窄巷道货架	21-22
穿梭车货架	23-24
模具式货架	25-26
移动式货架	27-28
线棒式货架	29
超市货架	30
液压升降台	31
登高梯系列	32
钢托盘	33-34
车间隔断	35
堆垛架	36
仓储笼	37
木制托盘	38
零件盒	39
周转箱	40
手推车	41
塑料托盘	42
更衣柜	43-44
工具柜	45-46
工作台	47-48

横梁式货架又称选取式货架、货位式货架、托盘式货架，是使用最广泛的托盘类货物存储货架，通用性也较强。

产品特点：

空间利用率高、存取灵活方便、配套设备简单、成本便宜、能快速安装及拆卸，辅以计算机管理或控制。可以达到现代化物流系统的要求，广泛应用于制造业、第三方物流和配送中心等领域，即适用于多品种小批量物品，又适用于少品种大批量物品。



横梁式货架特点：

- 1、每一块托盘均能单独存入或移动，而不能移动其它托盘。货物装卸迅速，主要适用于整托盘出入库或手工拣选的场所。
- 2、货架为插接组合式结构，横梁可根据货物高度均匀调节，适合于各类型货物，能最大的利用仓库上方空间。
- 3、配套设备简单，成本也最低，能快速安装与拆卸。




重型货架/横梁式

重型货架每层承重最大4000kg，存取快捷方便，适合储存各类货物，是企业仓库最常用的货架类型。特别适合于使用堆高机及叉车的操作使用。

横梁式货架特点：


- 1、每一块托盘均能单独存入或移动，而不能移动其它托盘。货物装卸迅速，主要适用于整托盘出入库或手工拣选的场所。
- 2、货架为插接组合式结构，横梁可根据货物高度均匀调节，适合于各类型货物，能最大的利用仓库上方空间。
- 3、配套设备简单，成本也最低，能快速安装与拆卸。



柱片规格及型号

长↓宽→	500mm	600mm	700mm	800mm	900mm	1000mm	1100mm	1200mm
2000mm	MZ2050	MZ2060	MZ2070	MZ2080	MZ2090	MZ2010	MZ2011	MZ2012
2500mm	MZ2550	MZ2560	MZ2570	MZ2580	MZ2590	MZ2510	MZ2511	MZ2512
3000mm	MZ3050	MZ3060	MZ3070	MZ3080	MZ3090	MZ3010	MZ3011	MZ3012
3500mm	MZ3550	MZ3560	MZ3570	MZ3580	MZ3590	MZ3510	MZ3511	MZ3512
4000mm	MZ4050	MZ4060	MZ4070	MZ4080	MZ4090	MZ4010	MZ4011	MZ4012
4500mm	MZ4550	MZ4560	MZ4570	MZ4580	MZ4590	MZ4510	MZ4511	MZ4512
5000mm	MZ5050	MZ5060	MZ5070	MZ5080	MZ5090	MZ5010	MZ5011	MZ5012
5500mm	MZ5550	MZ5560	MZ5570	MZ5580	MZ5590	MZ5510	MZ5511	MZ5512
6000mm	MZ6050	MZ6060	MZ6070	MZ6080	MZ6090	MZ6010	MZ6011	MZ6012
6500mm	MZ6550	MZ6560	MZ6570	MZ6580	MZ6590	MZ6510	MZ6511	MZ6512
7000mm	MZ7050	MZ7060	MZ7070	MZ7080	MZ7090	MZ7010	MZ7011	MZ7012

重型货架/横梁式



横梁规格及型号

横截面规格↓长度→	1500mm	1800mm	2000mm	2300mm	2500mm	2700mm	3000mm
80×50×1.5	承重 2880kg	2000kg	1620kg	1220kg	1040kg	890kg	720kg
	型号 ML1580	ML1880	ML2080	ML2380	ML2580	ML2780	ML3080
100×50×1.5	承重 5040kg	3500kg	2840kg	2140kg	1810kg	1560kg	1260kg
	型号 ML1510	ML1810	ML2010	ML2310	ML2510	ML2710	ML3010
110×50×1.5	承重 6240kg	4300kg	3510kg	2650kg	2250kg	1930kg	1560kg
	型号 ML1511	ML1811	ML2011	ML2311	ML2511	ML2711	ML3011
120×50×1.5	承重 8256kg	5700kg	4640kg	3510kg	2970kg	2550kg	2060kg
	型号 ML1512	ML1812	ML2012	ML2312	ML2512	ML2712	ML3012
140×50×1.5	承重 9648kg	6700kg	5430kg	4100kg	3470kg	2980kg	2410kg
	型号 ML1514	ML1814	ML2014	ML2314	ML2514	ML2714	ML3014

中型货架/层板式

层板式货架采用优质冷轧板冲压成型，经磷化处理，粉末喷涂而成。外型美观，结构合理，坚实耐用，负重特强，其承重每层可达到250-500KG可随意组合，拆装方便，能充分利用空间，层高可自由调整，适合中型仓库使用。

货架的上端和下端均使用螺栓将立柱和面板连接，使得大跨度的货架能够具有良好的稳定性。每层独特设计的挂板能将立柱和面板有效地插接来，使货架的组装、拆卸更加快捷。



05

中型货架/层板式



06

中型货架/层板式

层板式货架采用优质冷轧板冲压成型，经磷化处理后，粉末喷涂而成。外型美观，结构合理，坚固耐用，负重特强，其承重每层可达到 250-500KG可随意组合，拆装方便，能充分利用空间，层高可自由调整，适合中型仓库使用。

货架的上端和下端均使用螺栓将立柱和面板连接，使得大跨度的货架能够具有良好的稳定性。每层独特设计的挂板能将立柱和面板有效地插接来，使货架的组装、拆卸更加快捷。



共用立柱连接







角部连接




层板连接



规格 W×D×H								
	四块层板套		五块层板套		六块层板套		七块层板套	
	每层承重 100kg	每层承重 150kg	每层承重 100kg	每层承重 150kg	每层承重 100kg	每层承重 150kg	每层承重 100kg	每层承重 150kg
	型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号
900×450×1800	P114001	P314001	P115001	P315001	P116001	P316001	P117001	P317001
900×600×1800	P114002	P314002	P115002	P315002	P116002	P316002	P117002	P317002
1200×450×1800	P114003	P314003	P115003	P315003	P116003	P316003	P117003	P317003
1200×600×1800	P114004	P314004	P115004	P315004	P116004	P316004	P117004	P317004
1800×450×1800	P114005	P314005	P115005	P315005	P116005	P316005	P117005	P317005
1800×600×1800	P114006	P314006	P115006	P315006	P116006	P316006	P117006	P317006
900×450×2000	P124001	P324001	P125001	P325001	P126001	P326001	P127001	P327001
900×600×2000	P124002	P324002	P125002	P325002	P126002	P326002	P127002	P327002
1200×450×2000	P124003	P324003	P125003	P325003	P126003	P326003	P127003	P327003
1200×600×2000	P124004	P324004	P125004	P325004	P126004	P326004	P127004	P327004
1800×450×2000	P124005	P324005	P125005	P325005	P126005	P326005	P127005	P327005
1800×600×2000	P124006	P324006	P125006	P325006	P126006	P326006	P127006	P327006

中型货架/层板式



仓储货架系列/贯通式

贯通式货架又称“驶入式”货架或“通廊式货架”。是一种不以通道分割的、连续性的整栋式货架，在牛腿搁板上，托盘按深度方向存放，驶入式货架的存储密度较高。货物存取从货架同一侧进出“先进后出”，品种少、数量多情况，由于其存储密度大，对地面空间利用率较高，便于实现先进后出的仓库管理。



仓储货架系列/贯通式

此种货架又叫“通廊型货架”，这是一种不以通道分割的、连续性的整体式货架，在支撑导轨上，托盘按深度方向存放，一个紧接一个，这使得高密度存储成为可能。货物存取从货架同一侧进出，“先存后取，后存先取”。平衡重及前移式叉车可方便地驶入货架中间存取货物。

通廊式货架投资成本相对较低，适用于横向尺寸较大、品种较少、数量较多且货物存取模式可预定的情况，常用来储存大批相同类型货物。由于其存储密度大，对地面空间利用率较高，常用在冷库等存储空间成本较高的地方。



通廊单横梁



立柱护脚



通廊双横梁

仓储货架系列/阁楼式

阁楼式货架适用于库房较高、货物轻巧、人工存取，可提高仓库的空间利用率，可在已有工作场地或货架上建一中间阁楼，增加存储空间，可做到二、三层，适宜存取轻型及中小件货物！



仓储货架系列/阁楼式

产品特点：

- 1、有效提升货架高度、充分利用仓储高度释放仓储空间。
- 2、楼面铺设货架专用楼板，承载能力强、层载均匀、表面平整等特点。
- 3、人性化物流设计，结构美观、大方。安装拆卸方便，灵活设计运用。
- 4、适合存储多种类型物品。



仓储货架系列/钢结构平台



仓储货架系列/钢结构平台



仓储货架系列/悬臂式



悬臂式货架采用组合式结构，适用于存放长物料、环形物料、板材、管材及不规则货物。根据承载能力可分为轻、中、重量型，根据产品结构都可以选择单臂还是双臂。

产品特点：

悬臂式货架具有结构稳定，载重能力好、空间利用率高、货架自重轻，承载力强，造价低的特点，更加经济、美观，是国外较通用的一种仓储结构形式。立柱上冲有双排孔，可以上下调节每层的层高，广泛应用于机械加工及建材商城行业。



仓储货架系列/悬臂式



仓储货架系列/流利式

流利式货架：采用辊轮铝合金，钣金等流利条，利用货架自重实现先进先出，存储方便，适用于装配线两侧配送中心等场所。

产品特点：

采用德国EUROROLL流利条，运行平稳，载荷大，噪音低，坚固不易碎，耐酸碱性好，不吸湿等特点，存储效率高，适合大量货物的短期存放。



仓储货架系列/流利式



仓储货架系列/重力式



特点

专业生产各类输送设备，无动力输送、动力输送；水平输送、垂直输送；箱式输送、托盘输送等等，具有非常多得种类和技术，解决绝大部分物料输送问题。

多种类的配合设备，包括移栽设备、收集拆零设备、分流设备等等，组成多种类的输送环路。



仓储货架系列/重力式



仓储货架系列/窄巷道货架

窄巷道货架必须配备三向叉车进行存储作业，最高可达14米。其巷道仅比叉车宽，能充分利用仓库空间进行高密存储。

产品特点：

通道宽度小，增加了仓储空间的利用率，存取货物速度较快。空间利用率又提高了20%左右，另外在通道两侧必须设置导向护轨，以为三向叉车行驶导向之用。



仓储货架系列/窄巷道货架



仓储货架系列/穿梭车货架



穿梭板货架是一种高效、高密度、低成本的存储方式，与贯通货架相比，存储能力相当，但安全可靠，货架不容易损坏；此种货架需要与穿梭车配合适用，在搭载可充电电池的驱动下，穿梭小车在轨道上行驶，进入了一个特别设计的货架隧道，利用提升平板和定位传感器，每个货物将被运输到隧道内最远处的存储位置。存取货物都可以很方便地通过遥控控制由叉车进行操作。

结构特点：主要由货架部分、穿梭车及叉车三个部分构成。穿梭车可以自行将托盘提升并沿着货架巷道内的轨道运行，将货物从入口处运送到巷道里面或者从巷道里面运送到出口处。



仓储货架系列/穿梭车货架



仓储货架系列/模具式



模具式货架简称“模具架”。主要存放各种模具物品，根据承载能力要求分为轻型模具架和重型模具架。其高度一般在2.5m以下，除顶层外的几层均可设计制作成抽屉式结构，安全可靠可轻松抽出重大1500kg/层的货物，可配置移动葫芦车，以方便模具的起吊。




仓储货架系列/模具式



移动式货架是在货架的底部安装有运动车轮，可在地面运行的货架。适用于库存品种多，出入库频率较低的仓库；或库存频率较高，但可按巷道顺序出入库。

产品特点：

易控制、安全可靠。每排货架有一个电机驱动，由装置于货架下的滚轮沿铺设于地面上得轨道移动。其突出的优点是提高了空间利用率，一组货架只需要一条通道，移动式货架的存储能力比一般固定式货架高得多。



仓储货架系列/线棒式

线棒产品是由管件和联接件组成的一种模块化系统可以将任何创造性的想法转换成一种个性化的切合实际的结构，迅速实现操作人员对工作环境的构思和创意。并且制造极期简单、迅速、低成本。

有了线棒产品的管件和联接件，只需要您的想象，您就可以搭建。它不单单只是容易，并且十分有趣。线棒产品任何人都可以设计和安装、可以设计成任意尺寸，同时非常轻巧和易于搬运。



仓储货架系列/超市货架



超市货架-01



超市货架-02



超市货架-03



超市货架-04



超市货架-05



超市货架-06



超市货架-07

仓储货架系列/液压升降台

移动式液压升降平台具有载重量大，升降稳定性好，移动灵活，操作方便等特点，主要适用于厂房、工地、宾馆、机场、车站码头、体育场等大建筑之高空设备安装、检修和清洁卫生，野外电力设施、高架管道、起吊机械维护保养等。是保障作业安全，提高工作效率之理想设备，令高空作业更方便、快捷。



液压升降台-01



液压托盘车-01



液压托盘车-02



全电动前移式叉车



液压升降台-02

固定式液压升降平台
举升机构较强的刚性，使升降台有极高的升降稳定性。

举升机构的可靠性，液压系统的稳定性，使升降台适合频繁工作。

钢格经过处理，有效提高了焊接质量和油漆附着力。

经磨的液压缸内壁，配以进口密封件，使液压缸有极佳的密封性能。

紧凑型液压站设计，可集成于大部分升降台内部。

仓储货架系列/登高梯系列

登高车采用优质钢材制造配以优质脚轮可以灵活活动。即可用作物料搬运与周转的承载工具，又可用作登高取货的辅助工具。适合工厂、仓库等小型物料的人工拣货作业。



登高梯-01



登高梯-02



登高梯-03



登高梯-04



优点

- 1、承载能力在托盘中是最强的。
- 2、100%环保，可以回收再利用，资源不浪费。
- 3、表面作防滑处理，周边作包边处理。底盘坚固,整体质量轻而钢性强。具备稳定的包装性能；
- 4、防水,防潮及防锈；与木托盘相比有环保优势（如木托盘容量滋生虫害）。
- 5、与塑料托盘相比有强度、耐磨、耐温及价格优势。
- 6、特别是用于出口时，不需要熏蒸、高温消毒或者防腐处理,符合国际环保法规；
- 7、灵活（四方向的插入设计，无形中提高空间利用和操作的方便性，而且其坚固的底版设计亦符合输送滚输和自动包装系统使用）等。



钢托盘（钢制托盘）是传统木托盘、塑料托盘的理想换代产品，适合叉车作业，存取货物方便,主要用于多用途的地面存储、货架存储及货物联运、周转等超轻金属托盘系列。集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的水平平台装置。是现在工业重要的仓储与运输辅助设备之一。

主要材料为钢材或镀锌钢板，经专用设备成型，各种型材互相支撑，铆钉连接加强，再经CO2气体保护焊接而成。



车间隔断

车间隔断工程是近几年随着土地的日益紧张，厂家最大限度的挖掘空间使用率过程中产生的一种新的产品，它可以将现有面积规范的划分几个不同的区域进行管理，整体美观实用，可以配移动门和摆门来使用。



单门摆门结构



网片、立柱



地脚、地面



双开摆门结构



堆垛架

堆垛架，又叫巧固架、堆垛货架，是从托盘衍生出来的搬运、存储设备，是货物单元集装、商品存储与商品流通的多功能设备之一，需配合叉车使用。

堆垛架，可相互堆3到4层，形成立体存储模式，无需借助货架、仓储笼和托盘等设备，适合用在租赁仓库、低矮的老式仓库或车间暂存区等不适合投资货架的区域。

堆垛架特点：方便可靠，不用时可以套在一起，节省空间。

可有计划地对货物进行定量存储、分拨与配送。存储与运输均方便快捷！运输途中堆垛架能有效保护货物不受损坏。货物安全得到保障。





木制托盘-01



木制托盘-02



木制托盘-03



木制托盘-05



木制托盘-04



木制托盘-06

木制托盘以原料为木材，进行干燥定型处理、减少水分、消除内应感，然后进行切割、刨光、断头、抽边、砂光等精整加工处理而形成型材板块。

采用具有防脱功能的射钉（个别情况采用螺母结构）将型材板块装订成半成品托盘，托盘用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元货物和小数量的物资。



零件盒适合工厂、办公室各种小型零件、物料、文具用品等储存使用。广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业。能耐酸耐碱、耐油污、无毒无味，可用于盛放食品、零件周转便捷、堆放整齐，便于管理。是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品。

零件盒色彩标示管理，抽屉附色卡，供四种颜色可选，可标明层内存放物品名称及规格，提高管理效率。



通用周转箱

序号	外尺寸 (mm)	内尺寸 (mm)	备注
1	307 × 418 × 381	375 × 388 × 370	
2	308 × 422 × 360	375 × 390 × 350	
3	306 × 422 × 217	375 × 390 × 210	
4	307 × 422 × 179	375 × 390 × 170	
5	307 × 422 × 155	375 × 390 × 145	
6	335 × 412 × 360	300 × 390 × 350	
7	335 × 412 × 302	300 × 390 × 290	
8	335 × 412 × 260	300 × 390 × 250	
9	335 × 412 × 185	300 × 390 × 180	
10	332 × 378 × 290	465 × 350 × 280	
11	324 × 380 × 230	465 × 350 × 220	
12	310 × 382 × 232	464 × 350 × 220	
13	322 × 379 × 171	464 × 350 × 158	
14	499 × 385 × 175	460 × 335 × 165	
15	490 × 335 × 170	460 × 305 × 160	
16	465 × 355 × 245	450 × 320 × 235	
17	385 × 305 × 113	360 × 278 × 105	
18	388 × 307 × 90	360 × 278 × 80	
19	490 × 285 × 122	455 × 250 × 115	
20	500 × 365 × 168	530 × 335 × 160	
21	150 × 97 × 55	128 × 82 × 48	
22	205 × 130 × 65	178 × 118 × 60	
23	250 × 175 × 75	220 × 160 × 70	
24	300 × 200 × 87	270 × 187 × 80	
25	355 × 266 × 127	311 × 238 × 123	带盖
26	415 × 305 × 150	378 × 275 × 145	带盖
27	485 × 352 × 170	443 × 322 × 165	带盖
28	370 × 250 × 65	348 × 225 × 60	
29	440 × 295 × 80	410 × 265 × 75	
30	565 × 378 × 78	533 × 345 × 72	

序号	外尺寸 (mm)	内尺寸 (mm)	备注
31	615 × 415 × 85	585 × 385 × 85	
32	537 × 420 × 235	500 × 383 × 230	带盖
33	537 × 420 × 235	500 × 383 × 230	带盖
34	610 × 495 × 375	566 × 455 × 351	带盖
35	660 × 410 × 250	695 × 395 × 240	
36	380 × 240 × 100	340 × 220 × 93	
37	535 × 370 × 205	490 × 330 × 200	
38	440 × 295 × 83	410 × 265 × 47	
39	665 × 400 × 148	610 × 360 × 140	
40	575 × 397 × 210	533 × 358 × 198	
41	550 × 425 × 374	505 × 385 × 369	
42	710 × 490 × 180	669 × 410 × 170	带盖
43	605 × 490 × 294	558 × 457 × 289	
44	720 × 540 × 375	670 × 508 × 371	
45	665 × 500 × 460	700 × 510 × 450	
46	840 × 640 × 481	783 × 590 × 468	
47	605 × 415 × 245	570 × 380 × 238	
48	587 × 237 × 99	345 × 217 × 90	
49	443 × 298 × 113	401 × 272 × 104	
50	508 × 375 × 127	462 × 345 × 118	
51	610 × 424 × 250	571 × 386 × 250	
52	654 × 435 × 207	604 × 395 × 201	
53	437 × 327 × 207	385 × 277 × 201	
54	447 × 270 × 117	413 × 243 × 112	
55	532 × 410 × 330	500 × 379 × 320	
56	615 × 425 × 112	555 × 370 × 98	
57	618 × 430 × 313	581 × 390 × 305	带盖
58	657 × 479 × 298	600 × 440 × 290	
59	800 × 570 × 504	755 × 525 × 491	
60	610 × 425 × 180	575 × 391 × 170	



通用周转箱



通用周转箱



通用周转箱



通用周转箱



韩式加强周转箱

韩式加强周转箱

序号	外尺寸 (mm)	内尺寸 (mm)
1	655 × 435 × 110	604 × 385 × 104
2	760 × 480 × 105	720 × 440 × 100
3	480 × 380 × 200	440 × 340 × 195
4	765 × 480 × 295	724 × 440 × 288
5	760 × 480 × 95	720 × 440 × 90
6	763 × 483 × 131	723 × 443 × 126
7	645 × 435 × 207	604 × 385 × 201
8	435 × 327 × 207	385 × 277 × 201
9	380 × 240 × 105	335 × 195 × 97
10	447 × 270 × 117	413 × 243 × 112
11	765 × 480 × 200	720 × 440 × 195
12	435 × 325 × 110	383 × 275 × 105

手推车



手推车-01



手推车-02



手推车-03



手推车-04



手推车-05



手推车-06



手推车-07



手推车-08



手推车-09

塑料托盘



网格双面型



网格田字型



网格川字型



网格九脚型



平板双面型



平板田字型



网格九脚型



平板九脚型

产品特点:

- ★ 静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味;
- ★ 焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑;
- ★ 超薄边设计,比起传统的设计要多出10-18%的实用面积空间;
- ★ 精粹在与运用最少的空间创造最大的面积;外形美观、典雅、全新的设计.







标准型桌板厚度 $261 \pm 2\text{mm}$

耐冲击桌板(N)
Rubber top
使用高压成型纤维板, 表面粘贴绿色软性压纹特殊合成胶皮, 四边并以PVC长型胶条封边, 加倍保护桌边不易受损。

耐磨桌板(F)
Laminate
使用高压合成板, 表面粘贴灰色皮纹面热固性树脂高压板, 两侧以PVC长型胶条封边, 加倍保护桌边不易受损。

